LISTA PARCIAL DE LEPIDOPTEROS COLECCIONADOS EN SALTA

por

ALBERTO BREYER

Los señores Dr. José P. Duret y Antonio Martínez me facilitaron su cuantioso material de lepidópteros coleccionado en el verano de 1944 en las dos localidades de Tablillas y El Naranjo, ambas de la provincia de Salta (Rep. Argentina).

Tablillas queda cerca de Tartagal, o sea cerca de la frontera con Bolivia; en cambio El Naranjo queda más al Sur, a unos 30 km al Sud-oeste de la localidad de Rosario de la Frontera.

En general, las especies son las conocidas de la fauna tucumana, pero algunas son típicamente de más al Norte, es decir, de Bolivia.

Hay entre este material ejemplares que aun no he podido clasificar.

La lista que sigue se refiere únicamente a "diurnas", mientras que oportunamente se publicará la continuación que abarcaría las "nocturnas".

RHOPALOCERA

Papilionidae:

Papilio erlaces Gray.	Tablillas
„ *anchisiades capys* Hbn.	Tablillas y Naranjo
„ *thoas thoantiades* Burm.	„ „ „
„ *lycophron* (Hbn.)	„ „ „
„ *lycophron pirithous* Boisd.	Naranjo
„ *polydamas* L.	„
„ *madyes tucumanus* R. & J.	„
Euryades duponcheli Luc.	Tablillas

Pieridae:

Synchlöe autodice (Hbn)	Naranjo
„ *orthodice* (Weym.)	„

Pieris phileta automate Burm.	Naranjo y Tablillas		
„ *buniae* ssp.	„	„	„
Appias drusilla Cr.	„	„	„
„ „ *janeira* Bonningh.	„	„	„
Mathania carrizoi Giacom.	„		
Pseudopieris nehemia Bsdv.			„
Colias lesbia F.			„
Anteos clorinde (Godt)			„
Phoebis philea (L.)	„	„	„
„ *rurina* (Fldr.)	„		
„ *sennae* (L.)	„		
„ *neocypris* (Hbn.)	„	„	„
„ *sennae amphhitrite* Feisth.	„	„	„
Aphrissa statira Cr.	„		
Terias arbela fabiola Fldr.			„
„ *deva* Doubl.			„
„ *albula* Cr.			„
Tericolias atinas Hew.	„		
Hesperocharis anguitia Godt.			„

Danaidae:

Diogas erippus (Cr.)			„
Anosia gilippus (Cr.)			„
Lycorea cleobaea Godt.			„
Thyridia confusa Btlr.			„
„ sp.			„
Aprotopos psidii (L.)			„
„ sp.			„
Mechanitis elisa Guér.	„		
„ sp.	„	„	„
Dircenna dero Hbn.			„
Episcada hymenaea Pritt.			„

Satyridae:

Euptychia celmis Godt.	„		
„ *phares pharnaces* Weym.	„		

Nymphalidae:

Heliconius phyllis F.			„
„ „ *artifex* Stich.			„
Dione vanillae L.	Tablillas y Naranjo		
„ *moneta* Hbn.	„	„	„
Hypanartia lethe F.	„		
„ *bella* F.	„		
Metamorpha epaphus Latr.	„	„	„
Megalura chiron F.	„		
„ *peleus* Sulz.	„		
Precis lavinia Cr.	„	„	„
Chloripe burmeisteri G. & S.			

Adelpha abia ampla Hayw.	Tablillas	y	Naranjo
Haematera pyramus F.	„	„	„
Cybdelis mnasylus Dbl & Hew.	„	„	„
Prepona chromus fassli Röb.			„
Dynamine mylitta Cr.	„		
Anaea morvus F.	„		
„ *helie L.*	„	„	„
Catagramma sorana Godt.	„		
Phyciodes liriope claudina Esch.			„
„ *simois nigrina* Hyw.	„		
„ *ithra Kirby*	„		
„ *teletusa signata* Hall.			„
Vanessa carye Hbn.			„
Anartia jatrophae L.	„	„	„
Colaenis julia F.	„		
Euptoieta claudia Cr.			„
Biblis hyperia Cr.	„	„	„

Riodinidae:

Libytheana carinenta (Cr.)	„	„	„
Riodina lysippoides Berg	„		
Lymnias aegates cretiplaga Stich.			„
Bacotipis sp.	„		
Barbicornis acroleuca tucumana Thieme.			„

Lycaenidae:

Leptotes cassius Cr.			„
Thecla polybe L.			
„ sp. (varias).			„

Hesperidae:

Urbanus dorantes Stoll.	„		
Astraptes fulgerator Walsh.	„		
Timochares trifasciata Hew.	„		
Phocides palemon Cr.	„		
Amenis pionia Hew.	„		
Heliopetes arsalte L.	„		
Hylephila phylaeus Drury.	„		
Thespeus argentina Drdt.			„

Septiembre de 1944.